

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO  
 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA  
**BOLETIM DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI**  
 NOVA SÉRIE  
 BELÉM — PARÁ — BRASIL

ZOOLOGIA

Nº 97

8, AGOSTO, 1979

CATÁLOGO DE TIPOS ENTOMOLÓGICOS DA COLEÇÃO  
 DO MUSEU GOELDI. COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE  
 (INSECTA)

**Paulo T. R. Nascimento**

**W. L. Overal**

Museu Goeldi

**RESUMO:** As coleções entomológicas do Museu Goeldi abrigam tipos de 208 espécies de Chrysomelidae (Coleoptera), descritas por Jan Bechyné e Bohumila Springlova de Bechyné. Dados completos das etiquetas são apresentados para 165 holótipos e 685 tipos secundários (alótipos, parátipos e sítipos). Os holótipos são os designados por Bechyné nas descrições originais ou os exemplares únicos nas quais as descrições originais foram baseadas. Cada tipo primário e secundário tem uma etiqueta-tipo nas letras de J. Bechyné. Os dados contidos nas etiquetas foram verificados com os das publicações, sendo notados casos de divergência.

### INTRODUÇÃO

A coleção de insetos do Museu Goeldi contém mais de 45.000 exemplares de Chrysomelidae (senso lato). A maioria desses exemplares foi coletada e estudada pelo dr. Jan Karel Bechyné e sra. Bohumila Springlova Bechyné que publicaram extensivamente sobre a taxonomia de crisomélidos neotropicais. O casal Bechyné trabalhou no Museu Goeldi de novembro de 1960 até dezembro de 1963, coletando crisomélidos e outros insetos e organizando as coleções do Museu. Os resultados científicos dessa temporada foram publicados em 24 artigos e incluem as descrições de centenas de espécies novas da fauna brasileira. É objetivo deste trabalho apresentar os dados pertencentes aos tipos de Chrysomelidae na coleção do Museu Goeldi. Todos foram descritos pelo casal Bechyné.

Dados biográficos de Jan Bechyné, que faleceu em 1973, são encontrados no obituário escrito por Vulcano (1974). Listas bibliográficas dos trabalhos de Jan Bechyné foram publicadas por Kempf (1975) e Seeno *et al.* (1976). Além dessas fontes de informações, os arquivos do Museu Goeldi contêm seis relatórios sobre as atividades dos Bechyné, abrangendo excursões e publicações, para os anos de 1960 a 1963.

Jan Bechyné seguiu as normas e recomendações do "Código Internacional de Nomenclatura Zoológica" então reconhecido (Stoll *et al.*, 1961). Os holótipos das espécies que ele descreveu são exemplares únicos usados para a descrição ou exemplares especificados como tipos ou holótipos, em conformidade com o artigo 73 do "código". Às vezes, todos os dados da localidade-tipo ou data de coleta não foram publicados. Essas informações foram extraídas das etiquetas dos tipos. Parátipos geralmente não foram especificados nas descrições originais, mas incluem exemplares mencionados nas descrições e demais exemplares na coleção dos Bechyné. Não foi encontrado nenhum "parátipo" cuja data de coleta não fosse bem anterior à data de publicação da descrição original. Todos os holótipos e parátipos (incluindo alótipos) têm etiquetas apropriadas nas letras de J. Bechyné. Não é o plano deste trabalho designar nenhum lectótipo. Aceitam-se as designações dos Bechyné e segue-se a intenção deles.

Muitas vezes, as descrições originais não mencionam o lugar de deposição de tipos descritos pelos Bechyné. Porém, a brevidade dessas descrições e a falta geral de figuras e chaves, somadas com a complexidade da fauna neotropical de Chrysomelidae, tornam o estudo desses tipos mais necessário para identificações e revisões. Este catálogo apresenta-se conforme as recomendações do "Código Internacional de Nomenclatura Zoológica".

Durante a preparação deste artigo, foram encontrados exemplares com etiquetas contendo nomes-manuscrito de 162 espécies não publicadas, referentes a 66 gêneros. Esses no-

mes não foram incluídos neste catálogo, mas os exemplares com as etiquetas estão guardados na coleção para quando alguém continuar o estudo de crisomelídeos da fauna amazônica.

#### TIPOS DE CHRYSOMELIDAE DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI

**Acallepitrax affectuosa** Bechyné e Bechyné 1961a : 38.

Holótipo ♀. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).

Parátipos. Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (11), Belém, Utinga, 22-XII-1960 (8), Benevides, 30-XII-1960 (4) (Bechyné).

**Acallepitrax carinulata** Bechyné e Bechyné 1961b : 72.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Instituto Agronômico do Norte, 2-VI-1961 (Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Belém, Instituto Agronômico do Norte, 2-VI-1961 (Bechyné).

Parátipos. Brasil : Pará, Belém, Instituto Agronômico do Norte, 2-VI-1961 (16) (Bechyné), Marituba, 7-II-1961 (2), 7-VI-1961 (2), 10-VI-1961 (1), Benevides, 20-II-1961(1); Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 18-I-1961 (1) (J. e B. Bechyné).

**Acallepitrax monilicornis** Bechyné 1970a : 158.

Holótipo. Brasil : Mato Grosso, Buriti, 9-II-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo. Brasil : Mato Grosso, Buriti, 9-II-1961 (J. e B. Bechyné).

**Acallepitrax paciana** Bechyné e Bechyné 1961b : 71.

Holótipo ♂. Brasil : Amazonas, Estrada Manaus-Caracará, campina próx. igarapé do Leão, 10-V-1961 (W. Egler).

Parátipos. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 19-I-1961(1), 22-I-1961(1), 25-I-1961(1), 29-I-1961(21), 1-II-1961 (1), 5-II-1961 (8) (J. e B. Bechyné).

**Acallepitrax resina** Bechyné 1965b : 26.

Holótipo ♂. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Carrecuru, 9-VIII-1961 (W. Egler).

**Acallepitrix zulmira** Bechyné 1970a : 159.

Holótipo. Brasil : Mato Grosso, Chapa dos Guimarães, 30-I-1961 (J. e B. Bechyné).

Parátipos. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 19-I-1961 (3), 22-I-1961 (2), 30-I-1961 (6), 31-I-1961 (1), 5-II-1961 (3) (J. e B. Bechyné).

**Acalymma punctatum aruanicum** Bechyné e Bechyné 1968c : 33.

Parátipo. Brasil : Mato Grosso, Buriti, 8-II-1961 (J. e B. Bechyné).

**Acalymma punctatum obovatum** Bechyné e Bechyné 1968c : 33.

Parátipos. Brasil : Amazonas, rio Cauaburi, 5-XII-1962(1); Amapá, Porto Santana, 25-VII-1961 (1) (J. e B. Bechyné).

**Acanthonycha arbusticola** Bechyné e Bechyné 1968b : 79.

Holótipo ♂. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 18-I-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 18-I-1961 (J. e B. Bechyné).

**Acanthonycha aspirator** Bechyné e Bechyné 1964b : 81.

Holótipo ♂. Brasil : Rondônia, Vilhena, 20-II-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Rondônia, Vilhena, 20-II-1961 (J. e B. Bechyné).

**Acanthonycha denticulata** Bechyné 1965a : 27.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Santa Isabel, 28-VII-1962 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Santa Isabel, 28-VIII-1962 (J. e B. Bechyné).

**Acanthonycha lanei** Bechyné e Bechyné 1961c : 423.

Parátipo ♂. Brasil : Amapá, Porto Platon, IX-1957 (J. Lane).

**Acanthonycha ochracea** Bechyné 1964a : 130.

Parátipos. Brasil : São Paulo, Campos do Jordão, X-1959 (2) (J. Halik).

**Agrosterna egleri** Bechyné e Bechyné 1965b : 5.

Holótipo ♀. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira das Guaribas, 16-VIII-1961 (W. Egler).

**Alagoasa condensa** Bechyné 1956 : 1052.

Parátipo. "Ypi. BANGA 2622" (dados incompletos).

**Alagoasa mella** Bechyné e Bechyné 1964b : 107.

Holótipo ♂. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 30-I-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 30-I-1961 (J. e B. Bechyné).

Parátipos. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 25-I-1961 (3), 27-I-1961 (1), 30-I-1961 (1), 31-I-1961 (1), 4-II-1961 (1) (J. e B. Bechyné).

**Alagoasa mella comutata** Bechyné e Bechyné 1964b : 108.

Parátipos. Brasil : Pará, rio Tapajós, Itaituba, XI-1960 (5), XII-1960 (2), V-1961 (1), Itaituba, Santarenzinho, II-1961(2), V-1961 (5), Óbidos, sem data (5), Oriximiná, XI-1960 (3); Amazonas; Itacoatiara, XI-1960 (2), rio Javari, Benjamin Constant, sem data (1) (Dirings), rio Madeira, Borba, III-1943 (2), IV-1943 (1) (B. Pohl); Amapá, Porto Santana, 25-VII-1961 (1) (J. e B. Bechyné).

**Andiroba egleri** Bechyné e Bechyné 1965b : 17.

Holótipo ♂. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira Andiroba, 20-VIII-1961 (W. Egler).

**Andrector carecuruensis** Bechyné 1965b : 13.

Holótipo ♂. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Carecuru, 9-VIII-1961 (W. Egler).

**Anelytropleurica anthicina** Bechyné e Bechyné 1964b : 91.

Holótipo ♂. Brasil : Mato Grosso, Faz. Ric. Franco, 11-III-1961 (J. e B. Bechyné).

**Antitypona egleri** Bechyné e Bechyné 1965b : 3.

Holótipo ♂. Brasil : Pará/Amapá; rio Jari, boca do Carecuru, 10-VIII-1961 (W. Egler).

- Antitypona formosa** Bechyné e Bechyné 1969b : 14.  
 Holótipo. Brasil : Rondônia, Vilhena, 24-II-1961 (J. e B. Bechyné).
- Antitypona zeca** Bechyné e Bechyné 1965b : 4.  
 Holótipo ♀. Brasil : Pará, Marituba, 1-VI-1961 (Bechyné).  
 Alótipo ♂. Brasil : Pará, Marituba, 11-I-1961 (Bechyné).
- Aphthona quadrifenestrata** Bechyné e Bechyné 1961b : 30.  
 Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 26-V-1961 (J. e B. Bechyné).  
 Alótipo ♀. Brasil : Pará, Marituba, 7-VI-1961 (J. e B. Bechyné).
- Babiohaltica ifrit** Bechyné e Bechyné 1961a : 28.  
 Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).  
 Alótipo ♀. Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Flávio).
- Benficana longigena** Bechyné e Bechyné 1961b : 66.  
 Holótipo ♂. Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).
- Brachypnoea arbustorum** Bechyné e Bechyné 1961a : 2.  
 Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Manoel).  
 Alótipo ♀. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).
- Brachypnoea eulina** Bechyné e Bechyné 1961a : 4.  
 Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 22-XII-1960 (Inácio).  
 Alótipo ♀. Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 22-XII-1960 (Inácio).
- Brachypnoea paraensis** Bechyné e Bechyné 1961b : 8.  
 Holótipo ♂. Brasil : Pará, Marituba, 7-VI-1961 (Bechyné).  
 Alótipo ♀. Brasil : Pará, Marituba, 7-VI-1961 (Bechyné).
- Brachypnoea vulnerata** Bechyné e Bechyné 1961b : 9.  
 Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 22-XII-1960 (Inácio).  
 Alótipo ♀. Brasil : Pará, Benfica, 11-V-1961 (Bechyné).

**Brasilaphthona eredia** Bechyné 1956 : 973.

Parátipo. Brasil : São Paulo, Campos do Jordão, 1906 (Luderwaldt).

**Brasilaphthona heterosculpta** Bechyné e Bechyné 1961a : 26.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Brasilaphthona silicia** Bechyné 1958 : 612.

Parátipo. Brasil : São Paulo, Campos do Jordão, XI-1906 (Luderwaldt).

**Brasilaphthona soberana** Bechyné e Bechyné 1961a : 25.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Manoel Amaral)

**Capraita carolina** Bechyné e Bechyné 1961b : 86.

Holótipo ♂ . Brasil : Maranhão, Carolina, 28-III-1961 (Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Maranhão, Carolina, 28-III-1961 (Bechyné).

**Capraita egléri** Bechyné e Bechyné 1965b : 34.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira do Jari, 31-VII-1961 (W. Egler).

**Capraita syncratica** Bechyné e Bechyné 1961b : 87.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Val-de-Cans, 28-XII-1960 (Flávio).

**Caraguata antonia** Bechyné e Bechyné 1965b : 10.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, Santo Antonio da Cachoeira, 2-VIII-1961 (W. Egler).

**Caraguata paraensis** Bechyné e Bechyné 1961a : 19.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).

**Carecuruna egléri** Bechyné e Bechyné 1965b : 35.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Carecuru, 11-VIII-1961 (W. Egler).

NOTA : Data dada como 8-VIII-1961 na publicação (Bechyné & Bechyné 1965b).

- Carminaltica anisotricha** Bechyné e Bechyné 1961b : 92.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (Flávio).
- Carminaltica uniformis** Bechyné e Bechyné 1961b : 90.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 26-V-1961 (Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte 26-V-1961 (Bechyné).
- Caryonoda bisinuata** Bechyné e Bechyné 1961b : 9.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 22-XII-1960 (Inácio).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).  
 NOTA : As localidades estão trocadas na Publicação (Bechyné & Bechyné 1961b).
- Chaetocnema casimira** Bechyné e Bechyné 1961a : 44.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (J. e B. Bechyné).
- Chalcoplacis clermonti minutula** Bechyné 1965a : 24.  
 Parátipo. Brasil : Goiás, Goiânia, 24/25-III-1961 (J. e B. Bechyné).
- Chalcoplacis fulvicollis aeneobadia** Bechyné 1965a : 25.  
 Holótipo. Brasil : Amapá, Porto Platon, 20-VII-1961 (J. e B. Bechyné).
- Chalcoplacis odontorhoa** Bechyné 1965a : 26.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Amapá, Porto Santana, 3-VII-1961 (J. e B. Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Amapá, Porto Santana, 1-VII-1961 (J. e B. Bechyné).
- Chalcoplacis striola** Bechyné e Bechyné 1961a : 7.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Manoel).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).



- Chthoneis clypeata** Bechyné e Bechyné 1965b : 16.  
Holótipo ♂. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Ca-recuru, 9-VIII-1961 (W. Egler).
- Chthoneis transversicollis** Bechyné e Bechyné 1965b : 15.  
Holótipo ♀. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira Miriti, 23-VIII-1961 (W. Egler).
- Coelomera ruficornis amazonica** Bechyné e Bechyné 1970b : 127.  
Parátipos. Brasil : Amazonas, VI-1950 (2) (J. C. M. Carvalho), Benjamin Constant, II-1942 (1) (A. Parko), 22-VII-1956 (1) (Elias e Roppa), Manaus, 9-XII-1959 (2) (Elias e Roppa).
- Colaspis diringshofeni** Bechyné e Bechyné 1968a : 234.  
Parátipos. Brasil : Pará, rio Tapajós, Itaituba, I-1961 (1), Itaituba, Santarenzinho, II-1961 (1) (Dirings).
- Colaspis excentritarsis** Bechyné e Bechyné 1968a : 244.  
Holótipo ♂. Brasil : Mato Grosso, Faz. Ric. Franco, 7-III-1961 (J. e B. Bechyné).
- Colaspis vigia** Bechyné e Bechyné 1961b : 11.  
Holótipo ♀. Brasil : Pará, Vigia, 6-IV-1961 (Bechyné).
- Colaspoides itaituba** Bechyné e Bechyné 1964b : 73.  
Parátipos. Brasil : Pará, rio Tapajós, Itaituba, X-1960 (1), XI-1960 (1), II-1961 (2), IX-1961 (1) (Dirings).
- Coroicona fantina** Bechyné e Bechyné 1961b : 77.  
Holótipo ♂. Brasil : Pará, Marituba, 1-VI-1961 (Bechyné).
- Diabrotica alegrensis** Bechyné e Bechyné 1962 : 44.  
Parátipos. Brasil : Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 18-X-1955 (2).
- Diabrotica araçatuba** Bechyné e Bechyné 1964a : 126.  
Alótipo ♀. Brasil : São Paulo, rio Jacareatinga, Araçatuba, X-1961 (Lane e Rabello).
- Diabrotica egleri** Bechyné e Bechyné 1961a : 21.  
Alótipo ♀. Brasil : Pará, ilha do Marajó, lago Arari, Fazenda Santa Barbara, 31-XII-1960 (W. Egler).
- NOTA : A data foi extraída do artigo; não há data no exemplar.

**Diabrotica tarcisia** Bechyné 1971 : 288.

Holótipo ♂ . Brasil : Mato Grosso, Faz. Ric. Franco, 10-III-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Mato Grosso, Faz. Ric. Franco, 10-III-1961 (J. e B. Bechyné).

**Diabrotica tijuquensis attingens** Bechyné e Bechyné 1962 : 46.

Parátipos. Brasil : Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 25-VII-1930(1), Parecy Novo, IX-1935(1), Pelotas, I-1960(1).

**Diabrotica travassosi aequifacta** Bechyné e Bechyné 1962: 46.

Parátipos. Brasil : Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 7-X-1959 (1), 13-X-1959 (1), 22-XII-1959 (1).

**Dinaltica biimpressa** Bechyné e Bechyné 1964 : 102.

Holótipo ♂ . Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 25-I-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 24-I-1961 (J. e B. Bechyné).

**Dinaltica tuberculata** Bechyné e Bechyné 1964b : 104.

Holótipo ♂ . Brasil : Rondônia, Vilhena, 19-II-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Rondônia, Vilhena, 19-II-1961 (J. e B. Bechyné).

**Dinaltica valigena** Bechyné e Bechyné 1961b : 81.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Marituba, 11-I-1961 (Inácio).

**Dodericrepa colorata** Bechyné e Bechyné 1961b : 68.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Vigia, 6-IV-1961 (Bechyné).

**Dodericrepa paraensis** Bechyné e Bechyné 1961b : 67.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).

**Egleraltica jariensis** Bechyné e Bechyné 1965b : 28.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira do Jari, 31-VII-1961 (W. Egler).

**Epitrix biscuta** Bechyné e Bechyné 1961a : 42.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).

- Epitrix carecuruensis** Bechyné e Bechyné 1965b : 25.  
Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Carecuru, 9-VIII-1961 (W. Egler).
- Epitrix domenica** Bechyné e Bechyné 1961a : 40.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).
- Epitrix domenica melanopicea** Bechyné 1966a : 416.  
Holótipo. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 5-II-1961 (J. e B. Bechyné).  
Parátipos. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 23-I-1961 (1), 30-I-1961 (7), 31-I-1961 (4), 4-II-1961 (1), 5-II-1961 (1), Cuiabá, 17-I-1961 (1), 14-II-1961 (3), Buriti, 8-II-1961 (2), 9-II-1961 (1) (J. e B. Bechyné).
- Epitrix egleri** Bechyné e Bechyné 1961b : 70.  
Holótipo ♂ . Brasil : Amazonas, Manaus, Ponta Negra (campina), 12-V-1961 (W. Egler).  
Alótipo ♀ . Brasil : Amazonas, Manaus, Ponta Negra, 12-V-1961 (W. Egler).
- Epitrix jariensis** Bechyné e Bechyné 1965b : 24.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, cachoeira do Jari, 31-VII-1961 (W. Egler).
- Epitrix linda** Bechyné e Bechyné 1961a : 41.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).
- Epitrix manoria** Bechyné e Bechyné 1961a : 40.  
Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).
- Epitrix penta** Bechyné e Bechyné 1965b : 24.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Carecuru, 9-VIII-1961 (W. Egler).
- Eucerotoma egleri** Bechyné e Bechyné 1965b : 13.  
Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira do Jari, 31-VII-1961 (W. Egler).

**Exora gerentia** Bechyné e Bechyné 1964a : 127.

Parátipos. Brasil : São Paulo, rio Jacarecatinga, Araçatuba, X-1961 (2) (Lane e Rabello).

**Exora stilodina** Bechyné e Bechyné 1962 : 55.

Parátipos. Brasil : Rio Grande do Sul, Belém Novo, I-1959 (5) (Pe. P. Buck).

**Freudeita cuprinula fortis** Bechyné e Bechyné 1964a : 122.

Parátipos. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 19-I-1961 (1), 21-I-1961 (2), 30-I-1961 (1), (J. e B. Bechyné); São Paulo, rio Jacarecatinga, Araçatuba, X-1962 (1) (Lane e Rabello).

**Freudeita interlata** Bechyné e Bechyné 1961a : 9.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).

**Genaphthona delicia** Bechyné e Bechyné 1961b : 33.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Genaphthona discolata** Bechyné 1966a : 415.

Holótipo ♂. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 30-I-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 30-I-1961 (J. e B. Bechyné).

**Genaphthona erenice** Bechyné e Bechyné 1961b : 32.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).

Parátipos. Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (43) (Bechyné).

**Genaphthona orthochroma** Bechyné e Bechyné 1961b : 33.

Holótipo ♀. Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

- Genaphthona permutata** Bechyné e Bechyné 1964b : 79.  
Holótipo ♂ . Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 5-II-1961 (J. e B. Bechyné).
- Goianinha eutrachela** Bechyné e Bechyné 1965b : 27.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Igarapé do Urubu, 12-VIII-1961 (W. Egler).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Igarapé do Urubu, 12-VIII-1961 (W. Egler).
- Gynandrobrotica equestris punctulifera** Bechyné e Bechyné 1965b : 12.  
Holótipo. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Carrecuru, 9-VIII-1961 (W. Egler).
- Habrophora colorata** Bechyné e Bechyné 1961a : 11.  
Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Manoel).
- Heikertingerella bisculpturata** Bechyné e Bechyné 1964b : 82.  
Holótipo ♂ . Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 5-II-1961 (J. e B. Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 5-II-1961 (J. e B. Bechyné).
- Heikertingerella callifera** Bechyné e Bechyné 1961a : 30.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (J. e B. Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (J. e B. Bechyné).
- Heikertingerella caracaraia** Bechyné e Bechyné 1961b : 38.  
Holótipo ♂ . Brasil : Amazonas, Estrada Manaus-Caracará, campina próx. Igarapé do Leão, 10-V-1961 (W. Egler).
- Heikertingerella egleri** Bechyné e Bechyné 1965b : 20.  
Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira das Guaribas, 16-VIII-1961 (W. Egler).
- Heikertingerella hirticornis** Bechyné e Bechyné 1965b : 21.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Carrecuru, 10-VIII-1961 (W. Egler).

- Heikertingerella opaconatata** Bechyné e Bechyné 1965b : 19.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, Santo Antonio da Cachoeira, 2-VIII-1961 (W. Egler).
- Heikertingerella ruelliae** Bechyné e Bechyné 1961b : 39.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Vigia, 6-IV-1961 (J. e B. Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Vigia, 6-IV-1961 (J. e B. Bechyné).
- Heikertingerella tenuicornis** Bechyné e Bechyné 1961b : 41.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).
- Heikertingerella tibaldia** Bechyné e Bechyné 1961b : 42.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 2-VI-1961 (J. e B. Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 2-VI-1961 (J. e B. Bechyné).
- Heikertingeria dermatologica** Bechyné e Bechyné 1961a : 32.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Flávio).
- Homotyphus odilus** Bechyné e Bechyné 1965b : 36.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira Miriti, 23-VIII-1961 (W. Egler).
- Hypolampsis guaribana** Bechyné e Bechyné 1965b : 41.  
 Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira das Guaribas, 16-VIII-1961 (W. Egler).
- Hypolampsis margineguttata** Bechyné e Bechyné 1965b : 40.  
 Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira Andiroba, 20-VIII-1961 (W. Egler).  
 NOTA : Data dada como 20-VII-1961 na Publicação (Bechyné & Bechyné 1965b).
- Interbrotica desiderata** Bechyné e Bechyné 1965b : 14.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Caruru, 3-VIII-1961 (W. Egler).

Alótipo ♀. Brasil: Pará/Amapá, rio Jari, boca do Caruru, 3-VIII-1961 (W. Egler).

NOTA: Data dada como 9-VIII-1961 na Publicação (Bechyné e Bechyné 1965b).

**Jansonius scolytinus** Bechyné e Bechyné 1961a: 17.

Holótipo ♀. Brasil: Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).

**Lamprophaerus oribocanus** Bechyné e Bechyné 1961b: 2.

Holótipo ♀. Brasil: Pará, Marituba, 1-VI-1961 (Bechyné).

**Lilophaea benevidensis** Bechyné e Bechyné 1961b: 26.

Holótipo ♂. Brasil: Pará, Benevides, 30-XII-1960 (Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil: Pará, Benevides, 30-XII-1960 (Bechyné).

**Lilophaea uroderina** Bechyné e Bechyné 1961b: 25.

Holótipo ♂. Brasil: Pará, Marituba, 11-I-1961 (Bechyné).

Alótipo ♀. Pará: Pará, Marituba, 11-I-1961 (Bechyné).

**Longitarsus eglaidés** Bechyné e Bechyné 1961b: 28.

Holótipo ♂. Brasil: Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil: Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Longitarsus aramis** Bechyné e Bechyné 1969b: 37.

Holótipo ♂. Brasil: Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 1-II-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil: Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 25-I-1961 (J. e B. Bechyné).

**Longitarsus genifer** Bechyné e Bechyné 1961b: 29.

Holótipo ♂. Brasil: Pará, Benfca, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Loxoprosopus ornatus** Bechyné e Bechyné 1961b: 88.

Holótipo ♀. Brasil: Pará, Marituba, 11-I-1961 (Inácio).

**Maecolaspis utinga** Bechyné e Bechyné 1961a: 10.

Holótipo ♂. Brasil: Pará, Belém, Utinia, 3-XII-1960 (Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).

NOTA : Data dada como 3-XII-1956 na Publicação (Bechyné & Bechyné 1961a).

**Margaridisa benficana** Bechyné e Bechyné 1961a : 37.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).

**Maritubana neothonina** Bechyné e Bechyné 1961b : 37.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Marituba, 11-I-1961 (Bechyné).

**Metachroma egleri** Bechyné e Bechyné 1961b : 16.

Holótipo ♂ . Brasil : Amazonas, Manaus, Ponta Negra (campina), 12-V-1961 (W. Egler).

**Miritius benevidensis** Bechyné e Bechyné 1967b : 1037.

Parátipo. Brasil : Pará, Benfica, 21-VII-1962 (J. e B. Bechyné).

**Miritius egleri** Bechyné e Bechyné 1965b : 39.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira Miriti, 23-VIII-1961 (W. Egler).

Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Monomacra ciulla** Bechyné e Bechyné 1965b : 31.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira do Jari, 30-VII-1961 (W. Egler).

**Monomacra coxalis** Bechyné e Bechyné 1961b : 83.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Manoel).

**Monomacra genuina** Bechyné e Bechyné 1961a : 46.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agrônômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agrônômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).

**Monomacra spinisterna** Bechyné e Bechyné 1965b : 31.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agrônômico do Norte, 10-XII-1960 (J. e B. Bechyné).



Alótipo ♀. Brasil: Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Neolochmaea dentipyga** Bechyné e Bechyné 1961a: 18.

Holótipo ♂. Brasil: Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil: Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).

**Neolochmaea quadrilineata acrocostata** Bechyné e Bechyné 1969a: 17.

Parátipo. Brasil: Alto Amazonas, rio Javari, Benjamin Constant, I-1961 (Dirings).

**Neothona novemdecima** Bechyné e Bechyné 1961a: 27.

Alótipo ♀. Brasil: Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).

**Neothona supravicesima** Bechyné e Bechyné 1965b.: 18.

Holótipo ♀. Brasil: Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira do Itacê, 6-VIII-1961 (W. Egler).

**Neothona vicesima** Bechyné e Bechyné 1961b: 34.

Holótipo ♂. Brasil: Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil: Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).

**Nodocolaspis smaragdina** Bechyné e Bechyné 1964b: 70.

Parátipos. Brasil: Pará, rio Tapajós, Itaituba, Santarenzinho, II-1961 (3) (Dirings).

**Notozona silvicola** Bechyné e Bechyné 1961b: 74.

Holótipo ♀. Brasil: Pará, Marituba, 1-VI-1961 (Bechyné).

**Nycterodina immetalica** Bechyné e Bechyné 1961b: 5.

Holótipo ♂. Brasil: Pará, Benevides, 30-XII-1960 (Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil: Pará, Benevides, 30-XII-1960 (Bechyné).

**Nycterodina lamellifera** Bechyné e Bechyné 1961b: 6.

Holótipo. Brasil: Pará, Marituba, 11-I-1961 (Bechyné).

- Nycterodina tincta** Bechyné e Bechyné 1961b : 4.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).
- Omophoita seferi** Bechyné e Bechyné 1961b : 84.  
 Parátipo. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Ma-noel).
- Omototus antonius** Bechyné e Bechyné 1965b : 38.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, Santo Antonio da Cachoeira, 2-VIII-1961 (W. Egler).
- Parabrotica decolor** Bechyné e Bechyné 1961a : 23.  
 Síntipos. Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (5) (Bechyné).
- Paranaita iracema** Bechyné e Bechyné 1961a : 47.  
 Holótipo. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Flávio).
- Parasyphraea alaida** Bechyné e Bechyné 1961b : 49.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).
- Parasyphraea attenuaticornis** Bechyné e Bechyné 1961b : 49.  
 Holótipo. Brasil : Pará, Benevides, 30-XII-1960 (J. e B. Bechyné).
- Parasyphraea attenuaticornis metasternalis** Bechyné e Bechyné 1964b : 87.  
 Holótipo. Brasil : Rondônia, Vilhena, 20-II-1961 (J. e B. Bechyné).
- Parasyphraea bicostulata** Bechyné e Bechyné 1961b : 53.  
 Holótipo. Brasil : Pará, Belém, Instituto Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (J. e B. Bechyné).  
 NOTA : Data dada como 10-I-1960 na Publicação (Bechyné & Bechyné 1961b).
- Parasyphraea biolena** Bechyné e Bechyné 1967a : 411.  
 Parátipos. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 18-I-1961 (6), 19-I-1961 (2), 20-I-1961 (6), 21-I-1961 (1), 22-I-1961 (20), 23-I-1961 (6), 24-I-1961 (10), 25-I-1961 (12),

27-I-1961 (5), 28-I-1961 (1), 29-I-1961 (5), 30-I-1961 (5), 31-I-1961 (14), 1-II-1961 (7), 2-II-1961 (10), 3-II-1961 (26), 4-II-1961 (6), 5-II-1961 (35), Buriti, 8-II-1961 (4), 9-II-1961 (1); Cuiabá, 22-III-1961 (1); Rondônia, Vilhena, 18-II-1961 (10), 19-II-1961 (14), 20-II-1961 (7), 21-II-1961 (16), 23-II-1961 (5), 24-II-1961 (8) (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea bordoni** Bechyné e Bechyné 1964b : 85.

Parátipos. Venezuela : Estado do Miranda, Município de Guarenas, Curupao, 450 m, 11-III-1961 (11) (Bordon).

**Parasyphraea citrirubra** Bechyné e Bechyné 1964b : 87.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Santa Isabel, 28-VII-1962 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Santa Isabel, 28-VII-1962 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea desvia** Bechyné e Bechyné 1964b : 86.

Holótipo ♂. Brasil : Mato Grosso, Buriti, 8-II-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Mato Grosso, Buriti, 8-II-1961 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea egleri** Bechyné e Bechyné 1965b : 22.

Holótipo ♀. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, Santo Antonio da Cachoeira, 2-VIII-1961 (W. Egler).

**Parasyphraea granulosa** Bechyné e Bechyné 1961a : 34.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea mesomera** Bechyné e Bechyné 1964b : 88.

Holótipo ♂. Brasil : Rondônia, Vilhena, 23-II-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Rondônia, Vilhena, 23-II-1961 (J. e B. Bechyné).

Parátipos. Brasil : Rondônia, Vilhena, 21-II-1961 (7), 23-II-1961 (14), 24-II-1961 (4); Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 30-I-1961 (1), 2-II-1961 (1) (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea pantana** Bechyné 1967a : 436.

Holótipo ♂ . Brasil : Mato Grosso, Faz. Ric. Franco, 15-III-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Mato Grosso, Faz. Ric. Franco, 10-III-1961 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea pleurica** Bechyné e Bechyné 1961b : 50.

Holótipo. Brasil : Pará, Marituba, 11-I-1961 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea retroversa** Bechyné e Bechyné 1961a : 37.

Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Flávio).

**Parasyphraea sampaia** Bechyné e Bechyné 1961b : 48.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Marituba, 11-I-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Marituba, 11-I-1961 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea selecta** Bechyné e Bechyné 1961a : 35.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea sinuatella** Bechyné e Bechyné 1961b : 51.

Holótipo. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea sulcifera** Bechyné e Bechyné 1961a : 35.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

**Parasyphraea yeda** Bechyné e Bechyné 1961b : 52.

Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

- Paria apththonina** Bechyné e Bechyné 1961a : 17.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).
- Paria badia** Bechyné e Bechyné 1961a : 14.  
Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).
- Paria desculpta** Bechyné e Bechyné 1961a : 15.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).
- Percolaspis acuticollis** Bechyné e Bechyné 1961b : 13.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).
- Percolaspis atricha** Bechyné e Bechyné 1961b : 15.  
Holótipo ♂ . Brasil : Amazonas, Manaus, Ponta Negra (campina), 12-V-1961 (W. Egler).
- Percolaspis microtricha** Bechyné e Bechyné 1961b : 14.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Vigia, 6-IV-1961 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Vigia, 6-IV-1961 (Bechyné).
- Percolaspis rugosa latipes** Bechyné e Bechyné 1965b : 8.  
Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, boca do Caruru, 9-VIII-1961 (W. Egler).
- Percolaspis schizomorpha** Bechyné e Bechyné 1967c : 16.  
Parátipos. Brasil : Goiás, rio Araguaia, Aruanã, VIII-1960 (2), II-1962 (1) (Dirings).
- Phenrica caurimarensis** Bechyné e Bechyné 1966b : 160.  
Parátipos. Venezuela : rio Caurimare, Caracas, 1-V-1961 (27), 18-III-1962 (6) (Bordon).
- Phenrica limai** Bechyné e Bechymé 1961b : 75.  
Parátipo. Brasil : Pará, Marituba, 2-I-1961 (Bechyné).

- Phenrica limai hylaea** Bechyné e Bechyné 1966b : 156.  
 Holótipo ♂. Brasil : Amazonas, rio Cauaburi, 8-XII-1962 (J. e B. Bechyné).  
 Parátipos. Brasil : Amazonas, rio Cauaburi, 5-XII-1962 (1), Tapuruquara, 21-XI-1962 (1), 23-XI-1962 (1) (J. e B. Bechyné).
- Phenrica limai naviensis** Bechyné e Bechyné 1966b : 156.  
 Parátipos. Brasil : Amapá, serra do Navio, 5-VII-1961(1), 9-VII-1961 (1) (J. e B. Bechyné).
- Phenrica lindella** Bechyné e Bechyné 1963 : 147.  
 Parátipos. Brasil : Pará, rio Tapajós, Itaituba, Santarenzinho, XI-1961 (4) (Dirings), Baixo Amazonas, Óbidos, sem data (3) (Dirings).
- Phenrica periculosa** Bechyné e Bechyné 1966b : 150.  
 Parátipos. Brasil : Amazonas, Tapuruquara, 2-II-1963 (1), 20-XII-1962 (1), 14-II-1963 (1), Boca Cauaburi, 29-I-1963 (1) (J. e B. Bechyné).
- Phenrica virginia** Bechyné e Bechyné 1966b : 155.  
 Holótipo ♂. Brasil : Amapá, serra do Navio, 13-VII-1961 (J. e B. Bechyné).  
 Alótipo ♀. Brasil : Amapá, serra do Navio, 13-VII-1961 (J. e B. Bechyné).  
 Parátipos. Brasil : Amapá, serra do Navio, 13-VII-1961 (2) (J. e B. Bechyné).
- Plaumannita semicolorata** Bechyné e Bechyné 1961a : 8.  
 Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).  
 Alótipo ♀. Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).
- Podoxenus hirticornis** Bechyné e Bechyné 1964b : 70.  
 Holótipo. Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 20-I-1961 (J. e B. Bechyné).
- Prasona yungarum** Bechyné e Bechyné 1969b : 47.  
 Parátipo. Bolívia : Puente, Vila Yungas (1200 metros), XII-1955 (Dirings).

**Pyesia egleri** Bechyné e Bechyné 1961b : 21.

Holótipo ♀. Brasil : Amazonas, Manaus, Ponta Negra (campina), 12-V-1961 (W. Egler).

**Rhabdopterus bucki** Bechyné 1954 : 223.

Parátipos. Brasil : Rio Grande do Sul, Taimbezinho, 12-II-1952 (1), Vila Oliva, 4-II-1954 (2) (Pe. P. Buck).

**Sanariana frontalis** Bechyné e Bechyné 1964b : 78.

Holótipo. Brasil : Mato Grosso, Buriti, 8-II-1961 (J. e B. Bechyné).

**Sanariana orbitalis** Bechyné e Bechyné 1961a : 28.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Inst. Agrônômico do Norte, 10-XII-1960 (Flávio).

**Sanariana thalassina** Bechyné e Bechyné 1964b : 76.

Holótipo ♂. Brasil : Mato Grosso, Buriti, 8-II-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Mato Grosso, Buriti, 8-II-1961 (J. e B. Bechyné).

**Schizonoda terminalis** Bechyné e Bechyné 1961a : 6.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Manoel).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Manoel).

**Sparnus rufonitidus** Bechyné e Bechyné 1965b : 42.

Holótipo ♀. Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira das Guaribas, 16-VII-1961 (W. Egler).

**Stereonoda lenkoi** Bechyné e Bechyné 1961b : 6.

Parátipo. Brasil : São Paulo, Barueri, 30-VII-1960 (K. Lenko).

**Strabala cleusa** Bechyné e Bechyné 1961b : 54.

Holótipo ♂. Brasil : Pará, Marituba, 11-I-1961 (J. e B. Bechyné).

Alótipo ♀. Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (J. e B. Bechyné).

- Strabala punctigera** Bechyné e Bechyné 1961b : 57.  
Parátipos. Brasil : S. Paulo, S. Bernardo, 26-XII-1959(2).
- Strabala supposita** Bechyné e Bechyné 1961b : 58.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 26-V-1961 (J. e B. Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 26-V-1961 (J. e B. Bechyné).
- Synbrotica bucki** Bechyné e Bechyné 1962 : 50.  
Parátipos. Brasil : Rio Grande do Sul, Vila Oliva, 18-I-1960 (2), 18-I-1961 (1).
- Synbrotica onira** Bechyné e Bechyné 1961b : 20.  
Alótipo ♀ . Brasil : São Paulo, Campos do Jordão, X-1959 (J. Halik).
- Syphraea angularis** Bechyné e Bechyné 1961b : 44.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 21-XI-1960 (Bechyné).
- Syphraea cardiaca** Bechyné e Bechyné 1961b : 43.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 2-VI-1961 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 26-V-1961 (Bechyné).  
NOTA : A data do Alótipo não consta na publicação (Bechyné & Bechyné 1961b).
- Syphraea dirce** Bechyné e Bechyné 1961b : 45.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).
- Syphraea jacareatinga** Bechyné e Bechyné 1964a : 132.  
Parátipo. Brasil : São Paulo, rio Jacareatinga, Araçatuba, X-1961 (Lane e Rabello).
- Syphraea sparsata** Bechyné e Bechyné 1961a : 33.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (J. e B. Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agronômico do Norte, 10-XII-1960 (J. e B. Bechyné).



- Syphraea strigatipennis** Bechyné e Bechyné 1964b : 91.  
Holótipo ♂ . Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 24-I-1961 (J. e B. Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 24-I-1961 (J. e B. Bechyné).
- Syphraea utinga** Bechyné e Bechyné 1961b : 46.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Inst. Agrônômico do Norte, 10-XII-1960 (Bechyné).
- Systema santaneca** Bechyné e Bechyné 1961b : 64.  
Holótipo ♂ . Brasil : Amapá, Porto Santana, 29-III-1961 (W. Egler).  
Alótipo ♀ . Brasil : Amapá, Porto Santana, 29-III-1961 (W. Egler).
- Systema suturigera** Bechyné e Bechyné 1961b : 63.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).
- Systema vogti** Bechyné e Bechyné 1961b : 62.  
Holótipo ♀ . Argentina : Chaco, Resistência, IV-1961 (G. B. Vogt).
- Trichaltica melastomacearum** Bechyné e Bechyné 1961a : 43.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).
- Typophorus florigradus** Bechyné e Bechyné 1961a : 13.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).
- Typophorus mansuetus** Bechyné e Bechyné 1961a : 12.  
Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).  
Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).

- Varicoxa benfica** Bechyné e Bechyné 1961a : 29.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (J. e B. Bechyné).
- Vilhenaltica dibolosoma** Bechyné e Bechyné 1964b : 101.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Rondônia, Vilhena, 21-II-1961 (J. e B. Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Rondônia, Vilhena, 21-II-1961 (J. e B. Bechyné).
- Vilhenaltica picturata** Bechyné e Bechyné 1966a.: 419.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, 5-II-1961 (J. e B. Bechyné).
- Walterianella egleri** Bechyné e Bechyné 1965b : 33.  
 Holótipo ♀ . Brasil : Pará/Amapá, rio Jari, cachoeira das Guaribas, 16-VIII-1961 (W. Egler).
- Wanderbiltiana bucki** Bechyné 1956 : 1048.  
 Parátipo. Brasil : Rio Grande do Sul, Taimbezinho, 15-I-1955.
- Yingaresca laticollis** Bechyné e Bechyné 1962 : 41.  
 Parátipos. Brasil : Santa Catarina, Mo. das Pedras, 16-I-1957 (1), 20-I-1957 (2) (Pe. P. Buck).
- Yingaresca volatilis** Bechyné e Bechyné 1961a : 20.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 22-XII-1960 (Bechyné).
- Zepherina salchisa** Bechyné e Bechyné 1961b : 24.  
 Holótipo ♂ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).  
 Alótipo ♀ . Brasil : Pará, Benfica, 15-XII-1960 (Bechyné).
- Zepherina utingensis** Bechyné e Bechyné 1961a : 24.  
 Holótipo ♀ . Brasil : Pará, Belém, Utinga, 3-XII-1960 (Bechyné).

## AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao dr. Eric Smith (Field Museum of Natural History, Chicago, E. U. A.) pelos conselhos recebidos; ao pessoal da biblioteca do Museu Goeldi, especialmente à sra. Léa Maria Monteiro Diniz, pela ajuda na bibliografia; ao sr. Ramiro Bittencourt Neto, pela assistência na preparação da lista e à srta. Maria das Graças Viana que datilografou habilmente o manuscrito.

## SUMMARY

The entomological collections of the Museu Paraense Emílio Goeldi contain types of 208 species of Chrysomelidae (Coleoptera) described by Jan Bechyné and Bohumila Springlova de Bechyné. Complete label data are given for 165 holotypes and 685 secondary types (allotypes, paratypes and syntypes). Holotypes were either designated in the original descriptions of new species by Bechyné, or they are unique specimens on which the original descriptions were based. Each primary and secondary type specimen bears a type label in Bechyné's handwriting. Label data were checked for concordance with published descriptions, and cases of disagreement were noted.

In addition, the collections contain specimens bearing manuscript-type labels referring to 162 manuscript-species in 66 genera. No published records of these manuscript-names were found, and they are omitted from the list.

The deposition of most of these type specimens is not given in the original descriptions, and those from outside of northern Brasil would not be expected to be deposited in the Museu Goeldi. This list is presented, as recommended by the *International Code of Zoological Nomenclatura*, in order to facilitate the study of these types.

## BIBLIOGRAFIA CITADA

BECHYNÉ, J.

- 1954 — La liste des Eumolpides de Rio Grande do Sul (Brésil) et observations diverses sur les espèces néotropicales. **Arq. Mus. Pr.** 10 (2) : 141-226, 2 est.
- 1956 — Beiträge zur Kenntnis der neotropischen Altíciden und Galleruciden. **Ent. Arb. Mus. Georg Frey**, München, 7 (3) : 965-1071.
- 1958 — Notizen zu der neotropischen Chrysomeloidea (Col. Phytophaga). **Ent. Arb. Mus. Georg Frey**, München, 9 (2) : 478-706, 2 figuras.
- 1965a — Notes sur quelques Chrysomeloidea néotropicaux nouveaux ou peu connus (Col. Phytophaga). **Bull. Men. Soc. Linn. Lyon**, França, 34 (1) : 23-27.
- 1966a — Descriptions de quelques Altícides neotropicaux (Col. Phytophaga). **Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon**, França, 35 (9) : 415-419.
- 1967a — Descriptions de 5 espèces nouvelles du genre *Parasyphraea* Bech. (Col. Phytophaga, Altícidae). **Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon**, França, 36 (9-10) : 410-412, 434-436.
- 1970a — Notes sur quelques *Acallepitrix* de l'Amérique meridionale (Col. Phytophaga, Altícidae). **Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon**, França, 39 (4) : 156-160.
- 1971 — *Diabrotica* nouveaux ou peu connus (Col. Phytophaga, Gallerucidae). **Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon**, França, 40 (10) : 288-292.

BECHYNÉ, J. &amp; BECHYNÉ, B. S.

- 1961a — Notas sobre Chrysomeloidea neotropicaux. **Bol. Mus. Pa. Emilio Goeldi, n. ser. Zool.**, Belém, 33 : 1-50, 7 figuras.
- 1961b — Notas sobre Chrysomeloidea neotropicaux. II. **Bol. Mus. Pa. Emilio Goeldi, n. ser. Zool.**, Belém, 37 : 1-93, 9 figuras.
- 1961c — Insecta Amapaensia: Chrysomeloidea (Col. Phytoph.). **Studia Ent., n. s.**, Petrópolis, 4 (1-4) : 409-428, 7 figuras.
- 1963 — Beiträge zur Kenntnis der Salvadorenischen Chrysomeloidea (Col. Phytophaga). 1. Fortsetzung. **Iheringia, Zool.**, 31 : 1-79.
- 1964a — Notes sur quelques Chrysomeloidea neotropicaux (Col. Phytophaga). **Rev. bras. Ent.**, São Paulo, 11 : 117-137, 5 figuras.
- 1964b — Notes sur quelques Chrysomeloidea néotropicaux (Coleoptera Phytophaga). **Rev. Fac. Agron. Univ. Cent. Venezuela**, Maracay, 3 (3) : 69-123, 27 figuras.
- 1965b — Notes sur les Chrysomeloidea par le Dr. W. A. Egler au Rio Jari (Brésil: Pará/Amapá) em 1961 (Col. Phytophaga). **Bol.**

- Mus. Pa. Emílio Goeldi, n. ser. Zool.**, Belém, 53 : 1-44, 9 figuras.
- 1966b— Evidenz der bisher bekannten **Phenrica**-Arten (Col. Phytophaga, Alticidae). **Ent. Tidskr.** Stockolm 87 (3-4) : 142-170, 15 figuras.
- 1967b— Altises néotropicales peu connues ou nouvelles. (Col. Chrysomelidae). **Ann. Soc. Ent. France, n.s.** 3 (4) : 1033-1038.
- 1967c— Notes sur les Phytophaga neotropicaux (Coleoptera). **Rev. Fac. Agron. Univ. Cent. Venezuela**, Maracay, 4 (2) : 5-47, 8 figuras.
- 1968a— Notas sobre el genero **Colapis** (Col. Phytophaga Eumolpidae). **Mens. Soc. Cienc. Nat. La Salle**, 28 (81) : 225-264, 3 figuras.
- 1968b— Alticides nouveaux ou peu connus de l'Amérique meridionale (Col. Phytophaga). **Rev. Fac. Agron. Univ. Cent. Venezuela**, Maracay, 4 (3) : 79-85.
- 1968c— Notas sobre o genero **Acalymma** Barber (Col. Phytophaga, Galerucidae). **Rev. Fac. Agron. Univ. Cent. Venezuela**, Maracay, 4 (4) : 24-50, 5 figuras.
- 1969a— Die Galerucidengattungen in Süd-brasilien. **Iheringia, Zool.**, 36 : 3-110, 16 figuras.
- 1969b— Notas sobre Phytophaga americanos (Coleoptera). **Rev. Fac. Agron. Univ. Cent. Venezuela**, Maracay, 5(3) : 5-64, 11 figuras.
- 1970b— Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna Boliviens XX. Coleoptera XV. Beiträge zur Galerucidenfauna Boliviens (Col. Phytophaga). **Veröff. Zool. StSamml. Munchen, Alemanha**, 14 : 121-190, 3 figuras.
- KEMPF, W. W.**  
1975 — Bibliografia entomológica de Jan Bechyné (1920-1973). **Studia Ent., n.s.**, Petrópolis, 18 (1-4) : 622-630.
- SEENO, T. N.; SCHERER, G. & CORWIN, K. S.**  
1976 — Jan Bechyné, necrology and bibliography. **Ent. Arb. Mus. Georg Frey, Munchen**, 27 : 1-69, índice de 7 páginas.
- STOLL, N. R.; DOLFUS, R. P.; FOREST, J.; RILEY, N. D.; SARBROSKI, C. W.; WRIGHT, C. W. & MELVILLE, R. V.**  
1961 — **International Code of Zoological Nomenclature**. International Trust for Zoological Nomenclature, Londres, 176 p.
- VULCANO, M. A.**  
1974 — Jan Bechyné (1920-1973). **Studia Ent., n.s.**, Petrópolis, 17 (1-4) : 554-555.

(Aceito para publicação em 17/03/79)