

LEVANTAMENTO E REVISÃO SISTEMÁTICA DAS “MANGERIOBAS” DO LESTE PARAENSE

Pedro Dias de Oliveira

Várias espécies da sub-tribo Cassiinae (Leguminosae-Caesalpinioideae) que estão presentes em ecossistemas litorâneos campestres naturais ou descaracterizados no leste do Estado do Pará, são geralmente designadas pelos nomes populares de “mangerioba” ou “matapasto”. Anteriormente todas estavam identificadas como pertencentes ao gênero *Cassia* L., porém, foram transferidas para o gênero *Senna* Mill. O levantamento e revisão sistemática das diversas espécies foi o objetivo deste trabalho. O estudo está voltado para formações campestres, ruderais e de beiras de estradas e caminhos, situados nas zonas do Baixo Tocantins (municípios de Moju e Igarapé-Miri) e do Salgado (eixo rodoviário BR-316/PA-170, municípios de Santo Antônio do Tauá, Vigia, incluindo os distritos de Santa Rosa e Colares e São Caetano de Odivelas) onde estão os ecossistemas não florestados mais ameaçados de extinção, intercalados com várias áreas povoadas, onde ocorrem as Cassiinae (*Senna*, *Chamaecrista* e *Cassia*) de interesse etnobotânico. Mostraram-se inicialmente como bem conhecidas e utilizadas, de acordo com levantamentos nos herbários MG e IAN e material coletado; *Senna alata* (L.) Roxburgh, *S. hirsuta* (L.) Irwin et Barneby, *S. occidentalis* (L.) Irwin et Barneby, *S. obtusifolia* (L.) Irwin et Barneby, São apresentados descrições, chave de separação, informações etnobotânicas e ilustrações detalhadas das espécies mais importantes.

Orientadora: Maria Elisabeth van den Berg, Departamento de Botânica.

Vigência da bolsa: agosto de 1997 a julho de 1998.