

MONILOPHYTA (PTERIDOPHYTA) DA ILHA DE COTIJUBA, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ, BRASIL

Flávia Raphaela Carvalho Miranda¹

Márcio Roberto Pietrobom²

Estão sendo desenvolvidos estudos florísticos e taxonômicos sobre as licófitas e monilófitas (pteridófitas) em diversas áreas do estado do Pará. Desta forma, o presente estudo refere-se às espécies ocorrentes na Ilha de Cotijuba, que compõe a região insular de Belém. A área abrange cerca de 1.800 ha, aproximadamente, a 1°28'03" S - 48°29'18". A Ilha é constituída por floresta de terra firme, capoeira, campina, igapó, várzea, vegetação arenícola e por áreas urbanas. A coleta foi realizada segundo as técnicas usuais para plantas vasculares e a identificação dos exemplares coletados foi baseada na literatura especializada. O material testemunho foi depositado no Herbário MG (Museu Paraense Emílio Goeldi). A Ilha de Cotijuba está representada por 12 famílias, 23 gêneros e 36 espécies. As famílias mais representativas foram Pteridaceae com sete espécies [*Adiantum latifolium* Lam., *Ananthacorus angustifolius* (Sw.) Underw. & Maxon, *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn., *Hecistopteris pumila* (Spreng.) J. Sm., *Pityrogramma calomeanos* (L.) Link, *Polytaenium guayanense* (Hieron.) Alston, *Vittaria lineata* (L.) Sm.], Hymenophyllaceae com seis espécies [*Trichomanes ankersii* C. Parker ex Hook. & Grev., *T. hostmannianum* (Klotzsch) Kunze, *T. pedicellatum* Desv., *T. pinnatinervium* Jenman, *T. pinnatum* Hedw. e *T. punctatum* Poir. ssp. *labiatum* (Jenman) Wess. Boer], Dryopteridaceae com cinco espécies [*Cyclodyum meniscioides* (Willd.) C. Presl var. *meniscioides*, *Elaphoglossum discolor* (Kuhn) C. Chr., *E. laminarioides* (Bory ex Fée) T. Moore, *E. luridum* (Fée) H. Christ, *E. obovatum* Mickel. Das 36 espécies registradas, 24 ocorrem apenas no interior da mata, 13 espécies são de ambientes alterados (áreas urbanas) e três ocorrem tanto em ambientes alterados como no interior da mata. Quanto ao padrão de distribuição geográfica, a maioria das espécies (26) são Americanas. No que se refere ao tipo de habitat, predominaram as epífitas, com 18 espécies.

Palavras-chave: Pteridófitas. Pará. Amazônia.

¹ Bolsista (PIBIC/CNPq): dezembro/2007 - Julho/2008; curso de Licenciatura Plena em Biologia/CEFET.

² Pesquisador da Coordenação de Botânica/MPEG.